

mediland srl

sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese



CARROZZINA KOMETA M200

SCHEMA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl, Viale delle Industrie 5, 20020 ARESE (MI)

DESCRIZIONE: Carrozzina base ad autospinta mod. M200

CODICE ISO: 12.22.03.003

REPERTORIO DM – SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) – Nr: 590166/R

CND: Y122106

CODICE PRODOTTO: 700234- 700235 – 700236

DESCRIZIONE

Indicata per uso quotidiano, in condizioni clinico-ambientali che ne consentano facile manovrabilità.

Carrozzina ad auto-spinta sulle ruote posteriori, con corrimano, telaio pieghevole, in lega di metallo verniciato epossidico, anticorrosione.



CARATTERISTICHE TECNICHE:












- Struttura in lega di metallo (cromo-molibdeno e acciaio), telaio pieghevole, verniciato epossidico, anticorrosione
- Tela sedile e schienale imbottite, lavabili, ignifughe (fuoco ritardante)
- Fiancate con braccioli estraibili, imbottiti, mod. DESK (a scrivania), con proteggi abito
- Tela sedile e tela schienale, imbottite, lavabili, ignifughe (fuoco ritardante)
- Ruote posteriori 24" x 1 3/8" (DIA cm 60,96), gommatura PU SOFT, provviste di anello corrimano di spinta
- Ruote anteriori PU soft 200 x 50
- Dotata di freni di stazionamento
- Gruppo pedane ribaltabili, estraibili, regolabili in altezza. Appoggiapiedi separati in metallo (alluminio)
- Larghezza seduta cm 41 – 43 – 46
- Portata massima Kg. 120
- Peso carrozzina Kg. 18 ca.

Il prodotto è adatto ad essere sottoposto a processi di lavaggio e sanificazione



OPTIONAL:

- Braccioli imbottiti regolabili in altezza, estraibili
- Pedane elevabili, regolabili in altezza ed estraibili
- Prolunga schienale
- Tavolo con incavo avvolgente

Larghezza totale	Larghezza Chiusa	Larghezza sedile	Altezza Braccioli	Altezza sedile	Altezza Totale	Lunghezza Totale	Profondità Sedile	Altezza Schienale	Peso	Portata massima
										
58	26.5	41	26	51	94	104	40	44	18.1	120
60.5	26.5	43	26	51	94	104	40	44	18.3	120
63	26.5	46	26	51	94	104	40	44	18.5	120

CONFORMITA':

La carrozzina è stata sottoposta a test e controlli di qualità, vi è quindi la certezza che risponde alle norme di sicurezza previste.

Tutte le imbottiture sono ignifughe e rispettano le norme ISO 8191 parte 1.

La carrozzina viene fabbricata secondo le normative Medical Device Directive MDD 93/42/EEC e rispetta le seguenti normative europee: **EN 12182:1999 - EN 12183:2009** ed è marchiata CE.

La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Mediland srl.



mediland srl

sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

mediland.it info@mediland.it

T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese



mediland srl

sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

mediland.it info@mediland.it

T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese

