

STRA

Stannah

TUM



W H E E L C H A I R L I F T

La libertà di muoversi senza ostacoli





Godere la tua casa, vivere i tuoi spazi, stare con i tuoi cari. La tua libertà di movimento non deve conoscere ostacoli. Vogliamo garantirti soluzioni facili da raggiungere, sicure e convenienti. Con Stannah non dovrai preoccuparti di niente. Perché abbiamo già pensato a tutto. Ecco cosa faremo durante la nostra prima visita:

CONSULENZA:

ascolteremo le tue domande e quelle dei tuoi cari. Ti daremo risposte esaurienti e precise. Insieme individueremo la soluzione giusta per te.

PRESENTAZIONE:

ti illustreremo le qualità uniche dei nostri prodotti e ti spiegheremo nel dettaglio come funzionano. Sono semplici, sicuri e belli da vedere.

PROPOSTA:

formuleremo l'offerta economica per la soluzione scelta, ti seguiremo nella fase di preparazione dei documenti da presentare in comune. Infine decideremo insieme una data per l'installazione.

ORA SCOPRIAMO INSIEME I NOSTRI MINIASCENSORI.

STRATUM




DOTAZIONI

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Apertura porte a 90°
- Telecomandi Wireless
- Illuminazione interna a LED
- Porta ad apertura e chiusura automatica
- Sensori di sicurezza perimetrali su tutta la cabina
- Rampa di accesso integrata
- Batteria di emergenza
- Rivestimento in moquette antiscivolo
- Struttura autoportante

OPZIONI

- Sedgiolino pieghevole
- Telefono interno
- Pannello rifinitura guide
- Telecomando di blocco impianto
- Rivestimenti interni imbottiti
- Comandi a pedale
- Cintura di sicurezza
- Maniglie di accesso facilitato
- Profili di sicurezza personalizzati




MODELLI

- S: misure cabina 755mm x 1175mm
- L: misure cabina 755mm x 1375mm
- W: misure cabina 890mm x 1175mm
- WL: misure cabina 890mm x 1375mm

LATO COMANDI

- Destra
- Sinistra

Tutte le misure sono espresse in millimetri



Stratum. Riscopriti a casa tua.

**I tuoi spazi sono la tua vita.
Rivivili in modo completo,
sicuro, piacevole.**

Riappropriarti dei tuoi spazi, riscoprire un uso pieno di casa tua. Il miniascensore portacarrozina Stratum è pensato per garantirti tutto questo. In modo semplice, silenzioso e in perfetta armonia con il tuo arredamento. Stratum è dotato di una struttura autoportante, il che significa che lo spazio per l'installazione è davvero minimo: non più di 1,5 mq. In più, Stratum non richiede alcun vano: la cabina scorre sulla propria struttura e lascia completamente libero lo spazio sottostante quando è al piano superiore. Lasciando inalterato l'equilibrio e l'arredamento della tua casa. Stratum. La tua casa è di nuovo tua.





INSTALLAZIONE. PUNTO PER PUNTO

Per poter rispondere immediatamente alle tue domande e alle tue esigenze, i nostri tecnici saranno sempre al tuo fianco durante ogni fase dell'installazione del tuo Stratum.

■ 1. SOPRALLUOGO:

Un tecnico deve verificare la fattibilità dell'impianto. Ti consiglieremo le migliori imprese edili per le opere necessarie, lasciandoti libero di scegliere quella che vorrai.

■ 2. DOCUMENTAZIONE:

Per installare Stratum è necessaria una documentazione tecnica da presentare in comune. Tutto sarà effettuato dal tecnico dell'impresa edile.

■ 3. REALIZZAZIONE FORO:

Il foro verrà realizzato secondo nostre indicazioni dall'impresa edile. Supervisioneremo personalmente tutta l'operazione, non dovrai preoccuparti di nulla.

■ 4. INSTALLAZIONE:

In soli 2 giorni, il tuo miniascensore portacarrozina Stratum sarà installato e collaudato. L'impatto dei lavori, vedrai, sarà minimo. Senza alcun disturbo per te e i tuoi cari.

■ 5. MANUTENZIONE:

Tutti gli ascensori richiedono una manutenzione periodica secondo normativa e una visita biennale da parte di un ente certificato. Ti aiuteremo nella scelta e provvederemo alla compilazione di tutta la documentazione necessaria.



Come lo uso



SICUREZZA E CONTROLLO

Il pannello comandi senza cavi sulla parete ti permette un facile controllo del miniascensore. Puoi salire o scendere da un piano all'altro o fermarlo in tutta sicurezza e comodità.



SILENZIOSO E CONFORTEVOLE

Il movimento da un piano all'altro è fluido, regolare e silenzioso. Nessuno scossone, nessun movimento brusco.



IN ARMONIA ◀ CON CASA TUA

Durante la salita, il tettuccio segue il movimento del miniascensore, mentre durante la discesa, si riposiziona perfettamente sul pavimento coprendolo. Stratum è stato pensato per adattarsi perfettamente al tuo appartamento.



▶ FACILITÀ DI ACCESSO

Una comoda pedanetta, leggermente inclinata, ti consente di salire e scendere da Stratum in totale sicurezza e comfort.

Stratum in poche parole



LUCI A LED

Illuminano sia l'esterno che l'interno della cabina.

APERTURA PORTE

Le porte si aprono a 90° per un facile accesso e nessuno spreco di spazio.



4 DIMENSIONI DIVERSE

Per rispondere ad ogni tipo di esigenza, Stratum è disponibile nelle misure S, L, W, WL.

SEGGIOLINO

Stratum è anche nella versione con seggiolino pieghevole imbottito.

***Optional**





PORTATA

Possibilità di trasportare fino ad un massimo di 280 Kg.



APERTURA PORTE CON TELECOMANDO REMOTO

Grazie al pratico comando a muro, potrai aprire e chiudere le porte anche dall'esterno.

CORSA MASSIMA

La sua corsa massima tra i piani è di 3,6 m. Questo lo rende adatto anche ai soffitti più alti.



SENSORI DI SICUREZZA

Posizionati intorno alla cabina, sono sensibili alla pressione e garantiscono massima affidabilità.

CONSOLE COMANDI ADATTABILE

A destra o a sinistra nella cabina, scegli dove preferisci.



Informazioni tecniche

DIMENSIONI DISPONIBILI:	S	L	W	WL
LARGHEZZA FORO:	910 mm (+100mm)	910 mm (+100mm)	1045 mm (+100mm)	1045 mm (+100mm)
PROFONDITÀ FORO:	1290 mm (+50mm)	1490 mm (+50mm)	1290 mm (+50mm)	1490 mm (+50mm)
LARGHEZZA CABINA:	755 mm	755 mm	890 mm	890 mm
PROFONDITÀ CABINA:	1175 mm	1375 mm	1175 mm	1375 mm
LARGHEZZA PORTA:	755 mm	755 mm	890 mm	890 mm
CORSA MASSIMA:	3,6 m	3,6 m	3,6 m	3,6 m
PORTATA:	280 Kg	250 Kg	280 Kg	250 Kg
PASSEGGERI:	1 seduto	1 seduto	1 seduto	1 seduto

RUMOROSITÀ:	65 dB.
VELOCITÀ:	<0,15 m/Sec.
STRUTTURA:	Autoportante in Acciaio.
NUMERO DI FERMATE:	2.
FUNZIONAMENTO:	Idraulico.
ALIMENTAZIONE:	240V 50/60 Hz.
APERTURE PORTE:	Reversibile.
BATTERIE DI EMERGENZA:	Si.
ALIMENTAZIONE COMANDI:	Bassa tensione 12V DC.
TELECOMANDI:	Wireless.
POSIZIONE COMANDI INTERNI:	Modificabile.
MANOVRA DI EMERGENZA IN CABINA:	No.
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED:	Si.
PANNELLO DI CONTROLLO:	Si.
PORTE:	Apertura e chiusura automatica.
CONSUMO MASSIMO:	1200 W.
SENSORI DI SICUREZZA:	Perimetrali su tutta la cabina.
OMOLOGAZIONE:	CE, BSI.
MANUTENZIONE:	Secondo DPR 214/2010.
RISPONDEZZA NORMATIVA:	Direttiva macchine 2006/42/CE. Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/18 EEC. BS5900:2012 Abbattimento barriere architettoniche L13/1989 DPR 214/2010.