

SCHEDA TECNICA N° 7

NOME PRODOTTO LIGHT PLUS

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Carrozzina leggera pieghevole adatta per l'utilizzo interno ed esterno, con telaio in alluminio verniciato a doppia crociera.
Ruote posteriori ad estrazione rapida piede da 24" x 1-3/8" (Ø 600 mm), con perno per l'estrazione rapida.
Corrimano in alluminio.
Ruote antiribaltamento e ruotine per i passaggi stretti di serie.
Braccioli 4/1 ribaltabili, estraibili, regolabili in altezza ed in profondità, desk o lungo.
Schienale in tessuto lavabile, rinforzato e tensionabile.
Seduta anteriore regolabile da 46 a 48 cm (2 fori)
seduta posteriore regolabile da 44 a 50 cm (4 fori)
Pedane poggipiede indipendenti, estraibili, regolabili in altezza, con intrarotazione per ridurre l'ingombro con ferma tallone.
Rivestimento in Nylon lavabile.

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15355014	Carrozzina Light Plus 14" 36 cm
15355016	Carrozzina Light Plus 16" 40 cm
15355017	Carrozzina Light Plus 17" 43 cm
15355018	Carrozzina Light Plus 18" 46 cm
15355020	Carrozzina Light Plus 20" 50 cm

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
COD.ISO 12.21.06.045 carrozzina dalla misura 36 cm alle 46 cm	
COD. ISO 12.24.03.115 cinturino fermapiEDE o ferma talloni	
COD.ISO 12.24.03.121 struttura leggera - peso complessivo in assetto 'uso non superiore a 16 kg	
COD. ISO 12.24.03.118 struttura doppia crociera rinforzata per soggetti spatici oppure peso superiore ai 100 kg o per altre motivazioni legate ad un uso particolarmente gravoso delle carrozzina	
COD. ISO 12.24.06.160 paio di braccioli regolabili in altezza	
COD.ISO 12.24.06.172 bracciolo ridotto per tavolo	
COD.ISO 12.24.21.106 dispositivo di estrazione rapida delle ruote grandi con dotazione ruotine posteriori	
COD. ISO 12.24.21.109 posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote grandi	
COD. ISO 12.24.21.112 posizionamento variabile in più posizioni delle forcelle delle ruote con inclinazione regolabile	
COD.ISO 12.24.21.115 posizionamento delle ruote grandi sotto il sedile e larghezza massimo ingombro inferiore a 55 cm solo per il codice 12.21.06.039	
COD.ISO 12.24.06.175 solo per misura 50 cm.	

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa - Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	BLU
Dimensioni	Larghezza seduta: 36/40/43/46/50 cm Ingombro: +18 cm Larghezza chiusa: 34 cm Profondità seduta: 40 cm Altezza posteriore: 50/48/46 cm Distanza bracciolo seduta: 19/27 cm Altezza seduta da terra: 50/48/46/44 cm Profondità massima: 102 cm con pedane
Peso	15,8 Kg
Portata massima	120 Kg

Accessori e Ricambi

COD. 15369910 Alza gambe per Light Plus COD. 15991000 Tavolino universale	
REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio qualità e regolatorio