




Come Eureka S ma con  
**fianchi paraveste 400 x 140 mm**  
**braccioli 260 mm estraibili**  
**e regolabili in altezza.**  
*Extractable and adjustable*  
*in height sides-armrests.*

**Canotto**  
**forcella**  
**angolo**  
**variabile**

**REGOLAZIONE BARICENTRO AVANTI SCHIENALE**



- mm 25   - mm 36   - mm 49   - mm 60  
Scorrevole   + Scorrevole   ++ Scorrevole   scorrevolissima  
e leggerissima  
da spingere

**EUREKA S**



**EUREKA SR**



**EUREKA S Sedia top class leggerissima**

Standard: Telaio modulare tutto **ALLUMINIO**, sabbato, **anodizzato brillantato**. Ruote Ø **600 Sport** alluminio **estrazione rapida** regolabili in altezza. Braccioli desk ribaltabili **415 x 260 mm**, magici senza spigoli, viti o rivetti. Astine portapedane **girevoli, estraibili, senza ingombro sul montante anteriore**. Apertura e chiusura con estrema facilità e leggerezza.


Optional: Appoggiamambe regolabili in altezza. Schienale regolabile in inclinazione. Monoguida.

**EUREKA S The lightest top class chair**

Standard: All **ALUMINIUM**, modular, **sandblasted, anodized and sparkling frame**. Ø **600 Sport** aluminium, extractable and adjustable in height wheels. **415 x 260 mm** charming, tipping and desk armrests, without edges, screws or rivets. Swinging and detachable footrests, **without any obstacle on front support bar**. Easy and quick opening and closure.

Optional: adjustable in height legrests. Adjustable backrest. One-handed driving system.

Clasificación ISO: 12.21.06.060





**EUREKA 1R**

Come Eureka 1 ma con  
**fianchi paraveste 400 x 140 mm  
braccioli 260 mm estraibili  
e regolabili in altezza.**  
*Extractable and adjustable  
in height sides-armrests.*




**Braccioli  
ribaltabili desk  
paraveste magici, lisci,  
senza ostacoli  
misura 415 x 260 mm**

**Astine  
girevoli  
estraibili**

**Montante  
liscio senza  
ostacoli**

**REGOLAZIONE BARICENTRO AVANTI SCHIENALE**



- mm 25    - mm 36    - mm 49    - mm 60  
Scorrevole    + Scorrevole    ++ Scorrevole    scorrevolissima  
e leggerissima  
da spingere

**EUREKA 1**

+ + = **Kg 12,5**

Kg 8    Kg 3,4    Kg 1,1

**EUREKA 1R**

+ + + = **Kg 12,6**

Kg 7    Kg 3,4    Kg 1,1    Kg 1,1

**Eureka 1 Sedia sport class leggerissima**  
Standard: Telaio modulare tutto **ALLUMINIO**, vernice **antracite - bronzo**. Ruote Ø 600 Alluminio **estrazione rapida**. Apertura e chiusura con estrema facilità e leggerezza.  
Optional: appoggiategambe regolabili in altezza.

**Eureka 1 The lightest sport class chair**  
Standard: All **ALUMINIUM** modular frame, **grey or bronze** painted. Ø 600 Aluminium and extractable wheels. Easy and quick opening and closure.  
Optional: adjustable in height legrests.

Classificazione Iso: 12.21.06.060 o: 12.21.06.039 + 12.24.03.121 + 12.24.21.106 + 12.24.03.118 + 12.24.21.109 + 12.24.21.112 + 12.24.06.172






**EUREKA 2R**

Come Eureka 2 ma con  
**fianchi paraveste 400 x 140 mm**  
**braccioli 350 mm estraibili**  
**e regolabili in altezza.**  
*Extractable and adjustable*  
*in height sides-armrests.*

**REGOLAZIONE BARICENTRO AVANTI SCHIENALE**



- mm 25   - mm 36   - mm 49   - mm 60  
Scorrevole   + Scorrevole   ++ Scorrevole   scorrevolissima  
e leggerissima  
da spingere

**EUREKA 2**

Kg 8,2 + Kg 3,4 + Kg 1,1 = **Kg 12,7**  
(24 x 1 1/4)

**EUREKA 2R**

Kg 7,1 + Kg 3,4 + Kg 1,1 + Kg 1,2 = **Kg 12,8**  
(24 x 1 1/4)

**EUREKA 2 Sedia comfort superleggera**

Standard: Telaio modulare tutto **ALLUMINIO**, vernice **antracite - bronzo**. Ruote Ø 600 **24 x 1 1/4 - 24 x 1 3/8** in alluminio **estrazione rapida**. Braccioli desk ribaltabili **440 x 350 mm**, magici senza ostacoli, viti o rivetti. Astine portapedane **girevoli, estraibili, senza ingombro sul montante anteriore**. Apertura e chiusura con estrema facilità e leggerezza.

Optional: appoggiamambe regolabili in altezza. Tavolino. Cintura sicurezza.

**EUREKA 2 Comfort super light chair**

Standard: All **ALUMINIUM** modular frame, **grey or bronze painted**. Ø 600 **24x1 1/4 - 24 x 1 3/8** aluminium extractable wheels. **440 x 350 mm** charming, tipping and desk armrests, without obstacles, screws or rivets. Swinging and detachable footrests, **without any obstacle on front support bar**. Easy and quick opening and closure. Optional: adjustable in height legrests. Small table. Security belt.

Classificazione Iso: 12.21.06.060 o: 12.21.06.039 + 12.24.03.121 + 12.24.21.106 + 12.24.03.118 + 12.24.21.109 + 12.24.21.112 + 12.24.06.172





**EUREKA 3 Sedia super leggera internazionale**


**Standard:** Telaio modulare tutto **ALLUMINIO**, vernice antracite o bronzo. **Ruote Ø 600 fisse, gomme soft**, regolabili in profondità, da -25 a -60 mm dal baricentro schienale. Apertura e chiusura con estrema facilità e leggerezza. Braccioli ribaltabili 415 x 260 mm. **Optional:** appoggiagambe regolabili in altezza. Monoguida.

**EUREKA 3 Super light international chair**

**Standard:** All **ALUMINIUM** modular frame, **grey or bronze** painted. **Ø 600 fixed**, soft, adjustable in depth wheels, from -25 to -60 mm from backrest barycenter. Easy and quick opening and closure. 415 x 260 mm tipping armrest. **Optional:** adjustable in height armrest. One-handed driving system.



Classificazione iso: 12.21.06.039 + 12.24.03.121 + 12.24.03.118 + 12.24.21.109 + 12.24.21.112 + 12.24.06.172



Come Eureka 4 ma con **fianchi paraveste 400 x 140 mm braccioli 260 mm estraibili e regolabili in altezza.**  
Extractable and adjustable in height sides-armrests.

**EUREKA 4 Sedia transit vacanza leggerissima**

**Standard:** Telaio modulare tutto **ALLUMINIO**, vernice **antracite - bronzo**. braccioli desk ribaltabili **440 x 350 mm**, magici senza spigoli, viti o rivetti. **Optional:** appoggiagambe regolabili in altezza. Tavolino.

**EUREKA 4 The lightest holiday chair**

**Standard:** All in **ALUMINIUM** modular frame, **grey or bronze** painted. **440 x 350 mm**, charming, tipping and desk armrests, without edges, screws or rivets. **Optional:** adjustable in height legrests. Small table.



Classif. Iso: 12.21.06.045 + 12.24.03.121 + 12.24.03.118 + 12.24.06.172





**EUREKA SC** Sedia top class **compact sportiva**

leggerissima



Standard: Telaio modulare tutto **ALLUMINIO, sabbiato anodizzato brillantato**. Ruote Ø **600 Sport** alluminio **estrazione rapida**. Fianco giro ruote in **fibra di carbonio**. Ruote anteriori **Ø150 mm** forcelle angolo variabile e regolazione in altezza. Apertura e chiusura con estrema facilità e leggerezza.

**EUREKA SC** The lightest top class **compact chair**

Standard: All **ALUMINIUM, sandblasted, anodized, and sparkling frame**. Ø **600 Sport** aluminium and extractable wheels. Side - armrest contouring wheels in **carbon fibre**. Ø **150 mm** front wheels with angle adjustable and adjustable in height forks. Easy and quick opening and closure.



Classificazione Iso: 12.21.06.060



Altri speciali colori telai optional per Eureka S-SR-SC. Sabbiatura, anodizzazione, colorazione, brillantatura. Optional colours available for Eureka S-SR-SC



Oro  
Gold



Blu  
Blue



Rosso  
Red

Architettura e componenti all'avanguardia della tecnica.

Una struttura di una semplicità assoluta.

Nessun'altra sedia con gli stessi materiali può scendere in leggerezza sotto i nostri pesi.

**Abbiamo raggiunto l'anima.**

Architecture and components are up to date as technology.

Structure of unconditioned ease and simplicity.

We arrive at soul.

**SURACE**  
WHEELCHAIRS

SURACE S.p.A. C.so Savona 52, 10024 Moncalieri (TO) - Italy

Tel: +39 011 6408476 - 5 linee risponditore automatico - Fax: +39 011 641562 surace@surace.it - www.surace.it