


DISEGNO TECNICO





 $C \in$

FOTO



FAMIGLIA PRODOTTO: ACCESSORI BAGNO E COLLETTIVITA'

CODICE: MP409

DESCRIZIONE: Asciugacapelli per camere d'albergo.

CERTIFICAZIONI:

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008. CE, RoHs

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Asciugacapelli in ABS per camere d'albergo, modello pistola con cavo. Supporto a muro.

Due regolazioni di velocità aria/temperatura. Pulsante a rilascio di sicurezza. Interruttore on-off sulla base a muro e termostato di sicurezza. Cavo

spiralato flessibile tra l'asciugacapelli e la base muro, lunghezza 50/120 Cm. Cavo lineare di alimentazione con spina bipolare dalla base muro, lunghezza 90 cm.

FUNZIONAMENTO:

Fissare a muro tramite la viteria in dotazione. Collegare la presa elettrica. Funzionamento con pulsante a rilascio di sicurezza. Scegliere la velocità con il selettore sulla pistola. Se scatta l'interruttore termico spegnere il prodotto e lasciarlo raffreddare 5 minuti. Non tappare l'ingresso e l'uscita dell'aria. Evitare che il prodotto venga a contatto con l'acqua. Non utilizzare per scopi diversi da quello previsto. Non utilizzare in caso di danneggiamenti. Pulire le parti in plastica con un panno morbido e la griglia con una spazzola.

DATI TECNICI:

Termostato di sicurezza

Tensione 220-240 V
Potenza totale 1200 W (alla massima velocità e temperatura)
Frequenza 50-60 Hz
Isolamento elettrico Classe II
Peso 0,65 Kg
Portata effettiva max 22,7 l/sec
Livello di rumore (a 2 m) 60 dB
Velocità dell'aria 54 Km/h
Interruttore di sicurezza sulla base muro (ON/OFF)

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline Srl


si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

ST_PRODOTTO: MP409 - 1

REV.00 DEL 18/02/17

THERMOMAT SANILINE SRL

Via M. Curie, 7 – 46034 Borgo Virgilio (Mantova) ITALY Tel. + 39 0376 44 84 28







| CONFEZIONE: | |
|---|--|
| Imballo singolo in scatola di cartone 230 x 185 x H 100 mm. | |
| Peso: 1,2 kg | |
| | |

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline Srl

si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

| ST_PRODOTTO: MP409 - 1 | APPROVATO R.T. |
|------------------------|-------------------|
| REV.00 DEL 18/02/17 | |

