

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

CUSCINO X-SEAT LIGHT


SCHEMA TECNICA

PRODUTTORE: FUNKE MEDICAL AG - Ahrenfeld 10 - 46348 RAESFELD (GERMANY)

DISTRIBUTORE: MEDILAND SRL - Viale delle Industrie 5 - 20020 ARESE - MI

Cod. ISO: 04.33.03.012 (ex 03.33.03.009)

REPERTORIO DM SSN - (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - in attesa



Descrizione

Cuscino antidecubito per la prevenzione di lesioni da pressione in soggetti valutati a basso rischio.

Caratteristiche

Il cuscino è realizzato in schiuma di poliuretano espanso a due strati iper-elastici, base in poliuretano espanso ad alta resistenza e parte superiore in foam visco elastico (HR - Foam). Il cuscino è rivestito da una fodera removibile bielastica, che minimizza le forze di taglio. Realizzata in morbido poliuretano, impermeabile ai liquidi ma permeabile al vapore, in modo da assicurare un'eccellente traspirabilità.

Indicazioni cliniche

Cuscino per la prevenzione delle lesioni da decubito in pazienti valutati a basso rischio.



mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

Specifiche tecniche

Dimensioni	Codice
38 x 40 x 5 cm	002070
40 x 40 x 5 cm	002071
42 x 40 x 5 cm	002072
45 x 42 x 5 cm	002073
48 x 42 x 5 cm	002074
51 x 44 x 5 cm	002075

Peso
0,5 Kg

Portata di peso
20-120 Kg

Densità
40 kg/m³ schiuma di poliuretano HR (ad alta resilienza)

Resistenza alla compressione
2,5 kPa

Permeabilità
43,6% rF

Ignifugicità
Copertura ignifuga (fuoco ritardante) DIN597 (I+II) CRIB 5



mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

Norme di lavaggio

Il cuscino è autoclavabile 105°C-221°F secondo linee guida RKI (Robert-Kock-Institute) del German Federal Ministry of Health. Fodera lavabile fino a 95°C, disinfettabile.

Confezione

Scatola cartone.

Unità di confezionamento: Pz. 1

Garanzia

Il cuscino è garantito 2 anni. La garanzia è valida unicamente per le proprietà funzionali del cuscino stesso.

Conformità

Marchio CE Direttiva 93/42 CEE 14 Giugno 1993 e successive modifiche. Il prodotto rientra tra quelli della Classe I non invasivi

