



Carrelli
Trolleys



Serie F 100 - Carrelli Medicazione
Dressing Trolleys



04

Serie F 200 - Carrelli di Servizio
Service Trolleys



07

Serie F 300 - Tavoli Servitori
Serving Trolleys



08

Serie F 400 - Carrelli di Servizio
Service Trolleys



09

Carrelli Medicazione Serie F 100 - Dressing Trolleys Series F 100

Costruito interamente in lamiera di acciaio inox AISI 304 a 2 spessori differenziati.
Maniglia di spinta in tubo inox Ø 15 mm. Completamente smontabile.

*Trolley made entirely in stainless steel AISI 304 at 2 different thicknesses.
Push handle in stainless steel tube Ø 15mm. Knockdown construction.*



Cod.	F 101	F 102	F 103
Struttura / Structure	Acciaio inox AISI 304 <i>Stainless steel AISI 304</i>	Acciaio inox AISI 304 <i>Stainless steel AISI 304</i>	Acciaio inox AISI 304 <i>Stainless steel AISI 304</i>
Ripiani / Shelves	N° 2 in acciaio inox <i>N° 2 in stainless steel</i>	N° 2 in acciaio inox <i>N° 2 in stainless steel</i>	N° 2 in acciaio inox <i>N° 2 in stainless steel</i>
Misure d'ingombro Total dimensions	mm. 600x400x930 h	mm. 700x500x930 h	mm. 900x600x930 h
Altezza piano Shelf height	mm. 850	mm. 850	mm. 850
Ruote / Castors	4 ruote girevoli Ø 80 mm. <i>4 pivoting castors Ø 80 mm.</i>	4 ruote girevoli Ø 80 mm. <i>4 pivoting castors Ø 80 mm.</i>	4 ruote girevoli Ø 80 mm. <i>4 pivoting castors Ø 80 mm.</i>
Access. a richiesta Access. on request	4 ruote con freno <i>4 castors with brake</i>	4 ruote con freno <i>4 castors with brake</i>	4 ruote con freno <i>4 castors with brake</i>



Cod.	F 105
Struttura / Structure	Acciaio inox AISI 304 <i>Stainless steel AISI 304</i>
Ripiani / Shelves	N° 2 in acciaio inox <i>N° 2 in stainless steel</i>
Misure d'ingombro Total dimensions	mm. 900x600x930 h
Altezza piano Shelf height	mm. 850
Ruote / Castors	4 ruote girevoli Ø 80 mm. <i>4 pivoting castors ø 80 mm.</i>
Access. in dotazione Supplied accessories	Portaflaconi, portarifiuti, portacatino e catino Ø 32 cm. <i>Bottle rack on top shelf, waste bin, washstand and bowl Ø 32 cm.</i>
Access. a richiesta Access. on request	4 ruote con freno <i>4 castors with brake</i>



Cod.	F 112
Struttura / Structure	Acciaio inox AISI 304 <i>Stainless steel AISI 304</i>
Ripiani / Shelves	N° 3 in acciaio inox <i>N° 3 in stainless steel</i>
Misure d'ingombro Total dimensions	mm. 700x500x930 h
Altezza piano Shelf height	mm. 850
Ruote / Castors	4 ruote girevoli Ø 80 mm. <i>4 pivoting castors Ø 80 mm.</i>
Access. a richiesta Access. on request	4 ruote con freno <i>4 castors with brake</i>



Cod. F 121

Struttura / Structure	Acciaio inox AISI 304 Stainless steel AISI 304
Ripiani / Shelves	N° 2 in acciaio inox N° 2 in stainless steel
Misure d'ingombro Total dimensions	mm. 700x500x930 h
Altezza piano Shelf height	mm. 850
Ruote / Castors	4 ruote girevoli Ø 80 mm. 4 pivoting castors ø 80 mm.
Access. in dotazione Supplied accessories	1 cassetto, portacatino e catino Ø 32 cm. 1 drawer, washstand and bowl Ø 32 cm.
Access. a richiesta Access. on request	4 ruote con freno 4 castors with brake



Cod. F 122

Struttura / Structure	Acciaio inox AISI 304 Stainless steel AISI 304
Ripiani / Shelves	N° 2 in acciaio inox N° 2 in stainless steel
Misure d'ingombro Total dimensions	mm. 700x500x930 h
Altezza piano Shelf height	mm. 850
Ruote / Castors	4 ruote girevoli Ø 80 mm. 4 pivoting castors Ø 80 mm.
Access. in dotazione Supplied accessories	2 cassetti, portacatino e catino Ø 32 cm. 2 drawers, washstand and bowl Ø 32 cm.
Access. a richiesta Access. on request	4 ruote con freno 4 castors with brake

Carrelli Medicazione Serie F 100 - Dressing Trolleys Series F 100



Cod. F 131

Struttura / Structure

Acciaio inox AISI 304.
Completo di: piano superiore con bordi di contenimento ai quattro lati, vano a giorno intermedio, sei cassetti scorrevoli su guide, vano laterale con ripiano interno ed anta a battente con serratura a doppia chiave.
Stainlees steel AISI 304.
Complete with: one shelf on the top with upstands on four sides, upper section with wide open space, six sliding drawers on rails, side box with storage compartment with one shelf and locking door with double keys.

**Misure d'ingombro
Total dimensions**

mm. 400x600x1100 h

Ruote / Castors

4 ruote girevoli Ø 100 mm. di cui due con freno
4 pivoting castors Ø 100 mm. of which two with brake

**Access. a richiesta
Access. on request**

4 ruote con freno
4 castors with brake



Cod. F 132

Struttura / Structure

Acciaio inox AISI 304.
Completo di: piano superiore con bordi di contenimento ai quattro lati, vano a giorno intermedio, sei cassetti scorrevoli su guide, 2 vani inferiori con ante a battente e serratura a doppia chiave.
Stainlees steel AISI 304.
Complete with: one shelf on the top with upstands on four sides, upper section with wide open space, six sliding drawers on rails, 2 side boxes with locking door with double keys.

**Misure d'ingombro
Total dimensions**

mm. 400x600x1100 h

Ruote / Castors

4 ruote girevoli Ø 100 mm. di cui due con freno
4 pivoting castors Ø 100 mm. of which two with brake

**Access. a richiesta
Access. on request**

4 ruote con freno
4 castors with brake

Carrelli di Servizio Serie F 200 - Service Trolleys Series F 200

Struttura realizzata in tubo di lega leggera anodizzata. Piani in bilaminato con angoli arrotondati e bordi in PVC, con e senza ringhierino di contenimento nei quattro lati.

Structure in light anodized alloy tube. Bilaminated shelves with round corners and PVC borders, with and without guard rails on four sides.



Cod.	F 201	F 202	F 203
Struttura / Structure	Lega leggera anodizzata <i>Light anodized alloy</i>	Lega leggera anodizzata <i>Light anodized alloy</i>	Lega leggera anodizzata <i>Light anodized alloy</i>
Ripiani / Shelves	N° 2 in bilaminato <i>N° 2 in bilaminate</i>	N° 2 in bilaminato <i>N° 2 in bilaminate</i>	N° 2 in bilaminato <i>N° 2 in bilaminate</i>
Misure d'ingombro Total dimensions	mm. 600x400x860 h	mm. 700x500x860 h	mm. 900x600x860 h
Altezza piano Shelf height	mm. 750	mm. 750	mm. 750
Ruote / Castors	4 ruote girevoli Ø 80 mm. <i>4 pivoting castors Ø 80 mm.</i>	4 ruote girevoli Ø 80 mm. <i>4 pivoting castors Ø 80 mm.</i>	4 ruote girevoli Ø 80 mm. <i>4 pivoting castors Ø 80 mm.</i>
Access. a richiesta Access. on request	4 ruote con freno <i>4 castors with brake</i>	4 ruote con freno <i>4 castors with brake</i>	4 ruote con freno <i>4 castors with brake</i>



Cod.	F 211	F 212	F 213
Struttura / Structure	Lega leggera anodizzata <i>Light anodized alloy</i>	Lega leggera anodizzata <i>Light anodized alloy</i>	Lega leggera anodizzata <i>Light anodized alloy</i>
Ripiani / Shelves	N° 2 in bilaminato con ringhierino <i>N° 2 in bilaminate with guard rails</i>	N° 2 in bilaminato con ringhierino <i>N° 2 in bilaminate with guard rails</i>	N° 2 in bilaminato con ringhierino <i>N° 2 in bilaminate with guard rails</i>
Misure d'ingombro Total dimensions	mm. 600x400x860 h	mm. 700x500x860 h	mm. 900x600x860 h
Altezza piano Shelf height	mm. 750	mm. 750	mm. 750
Ruote / Castors	4 ruote girevoli Ø 80 mm. <i>4 pivoting castors Ø 80 mm.</i>	4 ruote girevoli Ø 80 mm. <i>4 pivoting castors Ø 80 mm.</i>	4 ruote girevoli Ø 80 mm. <i>4 pivoting castors Ø 80 mm.</i>
Access. a richiesta Access. on request	4 ruote con freno <i>4 castors with brake</i>	4 ruote con freno <i>4 castors with brake</i>	4 ruote con freno <i>4 castors with brake</i>



Cod.	F 205	F 215
Struttura / Structure	Lega leggera anodizzata <i>Light anodized alloy</i>	Lega leggera anodizzata <i>Light anodized alloy</i>
Ripiani / Shelves	N° 2 in bilaminato <i>N° 2 in bilaminate</i>	N° 2 in bilaminato con ringhierino <i>N° 2 in bilaminate with guard rails</i>
Misure d'ingombro Total dimensions	mm. 900x600x860 h	mm. 900x600x860 h
Altezza piano Shelf height	mm. 750	mm. 750
Ruote / Castors	4 ruote girevoli Ø 80 mm. <i>4 pivoting castors Ø 80 mm.</i>	4 ruote girevoli Ø 80 mm. <i>4 pivoting castors Ø 80 mm.</i>
Access. in dotazione Supplied accessories	Portaflaconi, portarifiuti, portacatino e catino Ø 32 cm. <i>Bottle rack on top shelf, waste bin, washstand and bowl Ø 32 cm.</i>	Portaflaconi, portarifiuti, portacatino e catino Ø 32 cm. <i>Bottle rack on top shelf, waste bin, washstand and bowl Ø 32 cm.</i>
Access. a richiesta Access. on request	4 ruote con freno <i>4 castors with brake</i>	4 ruote con freno <i>4 castors with brake</i>

Tavoli Servitori Serie F 300 - Serving Trolleys Series F 300



Cod. F 310

Struttura / Structure Vassoio asportabile in acciaio inox AISI 304. Colonna in acciaio cromato/verniciato. Base in alluminio a quattro razze con ruote.
Removable tray in stainless steel AISI 304. Chrome plated/epoxy gloss finish steel pole. Base in aluminium with 4 spokes and castors.

**Misure d'ingombro
Total dimensions** mm. 700x480x950/1170 h

**Altezza piano
Shelf height** mm. 950/1170

Ruote / Castors 4 ruote girevoli Ø 50 mm.
4 pivoting castors Ø 50 mm.



Cod. F 311

Struttura / Structure Telaio e vassoio asportabile in acciaio inox AISI 304. Base in alluminio a cinque razze con ruote.
Frame and removable tray in stainless steel AISI 304. Base in aluminium with 5 spokes and castors.

**Misure d'ingombro
Total dimensions** mm. 700x450x800/1150 h

**Altezza piano
Shelf height** mm. 800/1150 altezza regolabile manualmente
mm. 800/1150 manual adjustable height

Ruote / Castors 5 ruote girevoli Ø 50 mm.
5 pivoting castors Ø 50 mm.

**Accessori a richiesta
Access. on request** Base in alluminio a quattro razze con ruote Ø 50 mm. art. F .../A4
Base in aluminium with four spokes and castors Ø 50 mm.



Cod. F 312

Struttura / Structure Telaio e vassoio asportabile in acciaio inox AISI 304. Base in alluminio a cinque razze con ruote.
Frame and removable tray in stainless steel AISI 304. Base in aluminium with 5 spokes and castors.

**Misure d'ingombro
Total dimensions** mm. 700x450x800/1150 h

**Altezza piano
Shelf height** mm. 800/1150 altezza regolabile con pompa oleodinamica azionata a pedale
mm. 800/1150 adjustable height by means of foot pump

Ruote / Castors 5 ruote girevoli Ø 50 mm
5 pivoting castors Ø 50mm.

**Accessori a richiesta
Access. on request** Base in alluminio a quattro razze con ruote Ø 50 mm. art. F .../A4
Base in aluminium with four spokes and castors Ø 50 mm.

Carrelli di Servizio in acciaio inox

Costruiti interamente in acciaio inox AISI 304 satinato. Particolarmente robusti e maneggevoli.

Ideali sotto il profilo funzionale ed igienico-sanitario.

Per uso all'interno dei reparti.

Trolleys

Made of stainless steel AISI 304 satin finish. Particularly well-built and practical. Ideal from a functional and hygienic-sanitary point of view. For use in ward units.

Carrelli di Servizio

Struttura in tubo di lega leggera anodizzata e piani in laminato plastico.

Trolleys

Structure made of light anodized alloy tube and shelves in plastic laminate.



Cod.	F 401	F 411
Struttura / Structure	Acciaio inox AISI 304 Stainless steel AISI 304	Lega leggera anodizzata Light anodized alloy
Ripiani / Shelves	N° 2 in acciaio inox N° 2 in stainless steel	N° 2 in laminato plastico N° 2 in plastic laminate
Misure d'ingombro Total dimensions	mm. 650x450x1030 h	mm. 650x450x1030 h
Ruote / Castors	4 ruote girevoli Ø 125 mm. 4 pivoting castors Ø 125 mm.	4 ruote girevoli Ø 125 mm. 4 pivoting castors Ø 125 mm.
Access. a richiesta Access. on request	4 ruote con freni, ruote paracolpi N° 1 cassetto in acciaio inox 4 castors with brakes, rubber round bumpers N° 1 drawer in stainless steel	4 ruote con freni, ruote paracolpi N° 1 cassetto in bilaminato 4 castors with brakes, rubber round bumpers N° 1 drawer in bilaminate



Cod.	F 402	F 412
Struttura / Structure	Acciaio inox AISI 304 Stainless steel AISI 304	Lega leggera anodizzata Light anodized alloy
Ripiani / Shelves	N° 2 in acciaio inox N° 2 in stainless steel	N° 2 in laminato plastico N° 2 in plastic laminate
Misure d'ingombro Total dimensions	mm. 850x550x1030 h	mm. 850x550x1030 h
Ruote / Castors	4 ruote girevoli Ø 125 mm. 4 pivoting castors Ø 125 mm.	4 ruote girevoli Ø 125 mm. 4 pivoting castors Ø 125 mm.
Access. a richiesta Access. on request	4 ruote con freni, ruote paracolpi 4 castors with brakes, rubber round bumpers	4 ruote con freni, ruote paracolpi 4 castors with brakes, rubber round bumpers

Carrelli di Servizio Serie F 400 - Service Trolleys Series F 400



Cod.	F 403	F 413
Struttura / Structure	Acciaio inox AISI 304 <i>Stainless steel AISI 304</i>	Lega leggera anodizzata <i>Light anodized alloy</i>
Ripiani / Shelves	N° 2 in acciaio inox <i>N° 2 in stainless steel</i>	N° 2 in laminato plastico <i>N° 2 in plastic laminate</i>
Misure d'ingombro Total dimensions	mm. 850x550x1030 h	mm. 850x550x1030 h
Ruote / Castors	4 ruote girevoli Ø 125 mm. <i>4 pivoting castors Ø 125 mm.</i>	4 ruote girevoli Ø 125 mm. <i>4 pivoting castors Ø 125 mm.</i>
Access. in dotazione Supplied accessories	Cassettiera in acciaio inox 2 cassetti <i>Stainless steel drawer compartment 2 drawers</i>	Cassettiera bilaminato 2 cassetti <i>Bilaminated drawer compartment 2 drawers</i>
Access. a richiesta Access. on request	4 ruote con freni, ruote paracolpi <i>4 castors with brakes, rubber round bumpers</i>	4 ruote con freni, ruote paracolpi <i>4 castors with brakes, rubber round bumpers</i>



Cod.	F 404	F 414
Struttura / Structure	Acciaio inox AISI 304 <i>Stainless steel AISI 304</i>	Lega leggera anodizzata <i>Light anodized alloy</i>
Ripiani / Shelves	N° 2 in acciaio inox <i>N° 2 in stainless steel</i>	N° 2 in laminato plastico <i>N° 2 in plastic laminate</i>
Misure d'ingombro Total dimensions	mm. 950x600x1030 h	mm. 950x600x1030 h
Ruote / Castors	4 ruote girevoli Ø 125 mm. <i>4 pivoting castors Ø 125 mm.</i>	4 ruote girevoli Ø 125 mm. <i>4 pivoting castors Ø 125 mm.</i>
Access. a richiesta Access. on request	4 ruote con freni, ruote paracolpi <i>4 castors with brakes, rubber round bumpers</i>	4 ruote con freni, ruote paracolpi <i>4 castors with brakes, rubber round bumpers</i>



Cod.	F 406	F 416
Struttura / Structure	Acciaio inox AISI 304 <i>Stainless steel AISI 304</i>	Lega leggera anodizzata <i>Light anodized alloy</i>
Ripiani / Shelves	N° 3 in acciaio inox <i>N° 3 in stainless steel</i>	N° 3 in laminato plastico <i>N° 3 in plastic laminate</i>
Misure d'ingombro Total dimensions	mm 950x600x1030 h	mm 950x600x1030 h
Ruote / Castors	4 ruote girevoli Ø 125 mm <i>4 pivoting castors Ø 125mm</i>	4 ruote girevoli Ø 125 mm <i>4 pivoting castors Ø 125mm</i>
Access. a richiesta Access. on request	4 ruote con freni, ruote paracolpi <i>4 castors with brakes, rubber round bumpers</i>	4 ruote con freni, ruote paracolpi <i>4 castors with brakes, rubber round bumpers</i>



Cod.	F 407	F 417
Struttura / Structure	Acciaio inox AISI 304 <i>Stainless steel AISI 304</i>	Lega leggera anodizzata <i>Light anodized alloy</i>
Ripiani / Shelves	N° 2 in acciaio inox <i>N° 2 in stainless steel</i>	N° 2 in laminato plastico <i>N° 2 in plastic laminate</i>
Misure d'ingombro Total dimensions	mm 850x550x1030 h	mm 850x550x1030 h
Ruote / Castors	4 ruote girevoli Ø 125 mm <i>4 pivoting castors Ø 125mm</i>	4 ruote girevoli Ø 125 mm <i>4 pivoting castors Ø 125mm</i>
Access. in dotazione Supplied accessories	Cassettiera in acciaio inox 2 cassetti <i>Stainless steel drawer compartment 2 drawers</i>	Cassettiera bilaminato 2 cassetti <i>Bilaminated drawer compartment 2 drawers</i>
Access. a richiesta Access. on request	4 ruote con freni, ruote paracolpi <i>4 castors with brakes, rubber round bumpers</i>	4 ruote con freni, ruote paracolpi <i>4 castors with brakes, rubber round bumpers</i>



Cod.	F 421
	Altezza piano 790 mm / <i>Shelf height 790mm</i>
Struttura / Structure	Acciaio inox, ante e cassetti in bilaminato <i>Stainless steel, doors and drawers in bilaminated</i>
Ripiani / Shelves	Laminato plastico <i>Plastic laminate</i>
Misure d'ingombro Total dimensions	mm 980x600x1030 h
Ruote / Castors	4 ruote girevoli Ø 125 mm <i>4 pivoting castors Ø 125mm</i>
Access. a richiesta Access. on request	4 ruote con freni, ruote paracolpi <i>4 castors with brakes, rubber round bumpers</i>



Cod.	F 422
	Altezza piano 790 mm / <i>Shelf height 790mm</i>
Struttura / Structure	Acciaio inox, cassetti in bilaminato <i>Stainless steel, drawers in bilaminated</i>
Ripiani / Shelves	Laminato plastico <i>Plastic laminate</i>
Misure d'ingombro Total dimensions	mm 980x600x1030 h
Ruote / Castors	4 ruote girevoli Ø 125 mm <i>4 pivoting castors Ø 125mm</i>
Access. a richiesta Access. on request	4 ruote con freni, ruote paracolpi <i>4 castors with brakes, rubber round bumpers</i>

L'azienda si riserva di apportare ai suoi prodotti, senza alcun preavviso, tutte le modifiche tecniche e/o estetiche ritenute opportune.

The Company reserves the right to introduce all the technical and/or aesthetical modifications deemed necessary to their products, without prior notice.

01/2011



KSP[®]

ITALIA

KSP ITALIA s.r.l.

Via dell'Artigianato, 1
06031 Bevagna (PG) - Italy
Tel. +39 0742 361947
Fax +39 0742 361946

ksp@kspitalia.com
www.kspitalia.com

