

Stampella con appoggio antibrachiale



Stampella in lega leggera, regolabile in altezza con appoggio antibrachiale in monoblocco di plastica infrangibile.

Colori disponibili: nero, blu, grigio

Portata massima 100 kg



COLORE: Nero



COLORE: Grigio



COLORE: Blu

Codice prodotto OSD

Nero: OSD-8005-BK

Blu: OSD-8005-BL

Grigio: OSD-8005-GR

Codice ISO

12.03.06.003

Gruccia con appoggio sottoascellare

Gruccia standard



Gruccia sottoascellare in lega leggera con impugnatura e sottoascellare in gomma naturale morbida. Doppia regolazione in altezza.

Indicata per persone con altezza compresa tra 132 e 178 cm.

Imbottitura estraibile.

Caratteristiche

Regolabile in altezza da 115 a 133 cm.

Portata massima 120 Kg.

Codice prodotto OSD

OSD-RPM-86002

Codice ISO

12.03.06.003

Gruccia lunga



Gruccia sottoascellare in lega leggera con impugnatura e sottoascellare in gomma naturale morbida. Doppia regolazione in altezza.

Indicata per persone con altezza compresa tra 178 e 198 cm.

Imbottitura estraibile.

Caratteristiche

Regolabile in altezza da 133 a 153 cm.

Portata massima 120 Kg.

Codice prodotto OSD

OSD-RPM-86001

Codice ISO

12.03.06.003



Puntale per stampella in gomma naturale con anello in metallo

Codice Prodotto OSD:
OSD-RPM-20002

Accessori grucciona sottoascellare



Puntale per grucciona in gomma naturale con anello in metallo.

Codice prodotto OSD
OSD-RPM-20011



Imbottitura per ascellare

Codice prodotto OSD
OSD-RPM-20012



Impugnatura

Codice prodotto OSD
OSD-RPM-20013

I dati tecnici, le foto ed i colori contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono subire modifiche senza preavviso.
I codici riportati nel presente catalogo sono puramente indicativi. L'attribuzione del codice dovrà essere effettuata dal medico prescrittore nei termini e secondo le modalità previste dal D.M. 332/99

Tripodi



Tripode in alluminio con base appesantita in acciaio per una maggiore stabilità. Impugnatura a maniglia adatta per utilizzo sia destro che sinistro.

Codice prodotto OSD

OSD-RPM-70035

Codice ISO

12.03.15.003

Caratteristiche

Altezza regolabile da 75 a 95 cm

Superficie d'appoggio: 25X21 cm

Quadripodi



Quadripode in alluminio con base appesantita in acciaio per una maggiore stabilità. Offre una larga superficie d'appoggio. Impugnatura a maniglia adatta per utilizzo sia destro che sinistro.

Caratteristiche

Altezza regolabile da 74 a 94 cm

Superficie d'appoggio: 25X25 cm

Codice prodotto OSD

OSD-RPM-70030

Codice ISO

12.03.18.003



Quadripode a base stretta

Quadripode a base stretta in alluminio con base appesantita in acciaio per una maggiore stabilità. Impugnatura morbida.

Baricentro basso per l'appoggio in spazi ridotti

Caratteristiche

Altezza regolabile da 70 a 94 cm

Superficie d'appoggio: 15,5X20 cm

Codice prodotto OSD

OSD-RPM-70003

Codice ISO

12.03.18.003



Puntale per tripode e quadripode in gomma naturale con anello in metallo.

Codice prodotto OSD
OSD-RPM-20009



Puntale per quadripode a base stretta in gomma naturale con anello in metallo.

Codice prodotto OSD
OSD-RPM-20010

I dati tecnici, le foto ed i colori contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono subire modifiche senza preavviso.
I codici riportati nel presente catalogo sono puramente indicativi. L'attribuzione del codice dovrà essere effettuata dal medico prescrittore nei termini e secondo le modalità previste dal D.M. 332/99

Questo prodotto è conforme alla direttiva 93/42/CEE
come recepita dal D.Lgs 46/97 e s.m.e.i.



OSD OrthoSanit Diffusion S.p.A.
Via Pallodola 48e 19038 - Sarzana (SP)
Tel 0187.611800 Fax 0187.611900
<http://www.osd.it>



Bastone con impugnatura derby



Codice prodotto OSD

OSD-8700

Bastone in lega leggera, regolabile in altezza, con impugnatura "derby".

Caratteristiche

Altezza regolabile
da 75 a 97 cm


Diametro tubo: 22 mm

Peso: 248 gr.

Portata massima: 100 Kg.

Colore nero

Bastone con impugnatura anatomica



Codice prodotto OSD

OSD-8800-DX/SX

Bastone in lega leggera, regolabile in altezza con impugnatura anatomica destra o sinistra.

Caratteristiche

Altezza regolabile
da 76 a 98 cm

Diametro tubo: 22 mm

Peso: 248 gr.

Portata massima: 100 Kg.

Colore nero



Puntale per bastoni in gomma naturale con anello in metallo.

Codice prodotto OSD
OSD-RPM-20007

I dati tecnici, le foto ed i colori contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono subire modifiche senza preavviso.
I codici riportati nel presente catalogo sono puramente indicativi. L'attribuzione del codice dovrà essere effettuata dal medico prescrittore nei termini e secondo le modalità previste dal D.M. 332/99

Questo prodotto è conforme alla direttiva 93/42/CEE
come recepita dal D.Lgs 46/97 e s.m.e.i.



OSD OrthoSanit Diffusion S.p.A.
Via Pallodola 48e 19038 - Sarzana (SP)
Tel 0187.611800 Fax 0187.611900
<http://www.osd.it>



Bastone pieghevole con ammortizzatore



Codice prodotto OSD

OSD-8110

Bastone pieghevole regolabile in altezza con impugnatura "derby" ambidestra e con ammortizzatore sul puntale. Può essere riposto in poco spazio una volta piegato e svitata l'impugnatura.

Caratteristiche

Altezza regolabile da 85 a 95 cm
Ingombro chiuso: 34 x 18 cm

Bastone pieghevole



Codice prodotto OSD

OSD-RPM-76080

Bastone pieghevole regolabile in altezza con impugnatura "derby". Può essere riposto in poco spazio.

Caratteristiche

Altezza regolabile da 84 a 94 cm
Ingombro chiuso: 34 x 18 cm



Puntale per bastoni in gomma naturale con anello in metallo.

Codice prodotto OSD
OSD-RPM-20007

I dati tecnici, le foto ed i colori contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono subire modifiche senza preavviso.
I codici riportati nel presente catalogo sono puramente indicativi. L'attribuzione del codice dovrà essere effettuata dal medico prescrittore nei termini e secondo le modalità previste dal D.M. 332/99

Questo prodotto è conforme alla direttiva 93/42/CEE
come recepita dal D.Lgs 46/97 e s.m.e.i.



OSD OrthoSanit Diffusion S.p.A.
Via Pallodola 48e 19038 - Sarzana (SP)
Tel 0187.611800 Fax 0187.611900
<http://www.osd.it>



Walker articolato



Deambulatore articolato in lega leggera, adatto a seguire il passo del paziente.
Pieghevole.

Codice prodotto OSD

OSD-RPM-91040

Codici ISO

12.06.03.006

12.06.09.109

12.06.09.130

Caratteristiche

Altezza regolabile da
79 a 97 cm

Larghezza: 60 cm

Profondità: 49 cm

Profondità chiuso 12 cm

Walker fisso



Deambulatore fisso in lega leggera.
Pieghevole

Codice prodotto OSD

OSD-RPM-91010

Codici ISO

12.06.03.003

12.06.09.109

12.06.09.130

Caratteristiche

Altezza regolabile da
79 a 97 cm

Larghezza: 63 cm

Profondità: 49 cm

Profondità chiuso 12 cm



Puntali in gomma naturale con anello in metallo per walker fissi ed articolati

Codice prodotto OSD
OSD-RPM-20005



Kit per impugnatura anti-brachiale in lega leggera regolabile in altezza. Adattabile al walker fisso

Codice prodotto OSD
OSD-RPM-97030



Ruote piccole per walker fisso

Codice prodotto OSD
OSD-RPM-97008



Ruote piccole piroettanti per walker fisso

Codice prodotto OSD
OSD-RPM-97025



Puntale con freno a molla per walker fisso

Codice prodotto OSD
OSD-RPM-97009



Ruote piccole con freno a molla per walker fisso

Codice prodotto OSD
OSD-RPM-97016

I dati tecnici, le foto ed i colori contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono subire modifiche senza preavviso.
I codici riportati nel presente catalogo sono puramente indicativi. L'attribuzione del codice dovrà essere effettuata dal medico prescrittore nei termini e secondo le modalità previste dal D.M. 332/99

Deambulatore con ascellari



Modello pieghevole in acciaio con ascellari, dotato di quattro ruote piroettanti di cui due con freno. Appoggi sotto ascellari regolabili in altezza. **Sedile di serie.**

Codice prodotto OSD

OSD-1100B

Codici ISO

12.06.09.006

12.06.09.130

12.06.09.106

Caratteristiche

Ascellari regolabili in altezza da 115 a 140 cm

Sedile rimovibile di serie:
Larghezza: 47cm
Lunghezza: 54cm

Ingombro aperto
Larghezza: 60 cm
Lunghezza 74 cm

Altezza struttura: 88 cm
Altezza barra: 94 cm

Ingombro chiuso
Larghezza: 26 cm
Lunghezza: 74 cm



I dati tecnici, le foto ed i colori contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono subire modifiche senza preavviso.
I codici riportati nel presente catalogo sono puramente indicativi. L'attribuzione del codice dovrà essere effettuata dal medico prescrittore nei termini e secondo le modalità previste dal D.M. 332/99

Questo prodotto è conforme alla direttiva 93/42/CEE
come recepita dal D.Lgs 46/97 e s.m.e.i.



OSD OrthoSanit Diffusion S.p.A.
Via Pallodola 48e 19038 - Sarzana (SP)
Tel 0187.611800 Fax 0187.611900
<http://www.osd.it>



REV. CC 11 2005

Rollator con cestino "Rolling"



Rollator pieghevole dotato di quattro ruote di cui due piroettanti.
 Impugnature regolabili in altezza.
 Sistema frenante sulle ruote posteriori azionabile dalle maniglie di spinta.
 Freno di stazionamento.
 Fornito con cestino e vassoio

Codice prodotto OSD

OSD-VA-91080

Codici ISO

12.06.09.009
 12.06.09.106
 12.06.09.130
 12.06.09.142

Caratteristiche

Ingombri aperto
 Lunghezza: 74 cm
 Larghezza: 64 cm

Impugnature altezza
 regolabile da 79 a 95 cm

Ingombri chiuso
 Lunghezza: 26 cm
 Larghezza: 64 cm



I dati tecnici, le foto ed i colori contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono subire modifiche senza preavviso.
I codici riportati nel presente catalogo sono puramente indicativi. L'attribuzione del codice dovrà essere effettuata dal medico prescrittore nei termini e secondo le modalità previste dal D.M. 332/99

Questo prodotto è conforme alla direttiva 93/42/CEE
come recepita dal D.Lgs 46/97 e s.m.e.i.



OSD OrthoSanit Diffusion S.p.A.
Via Pallodola 48e 19038 - Sarzana (SP)
Tel 0187.611800 Fax 0187.611900
<http://www.osd.it>



REV. CC 11 2005

Rollator con cestino "Etac Ono"

etac

Rollator semplice e funzionale facile da manovrare, piegare e trasportare; grazie alle quattro ruote grandi si adatta benissimo a tutti i terreni.

Dotato di un pratico cestino e vassoio, si presenta come un deambulatore estremamente sicuro con freni che non prevedono manutenzione e sono regolabili senza l'aiuto di attrezzi.



Codice prodotto OSD

ET-15040105-14

Codici ISO

12.06.09.009
 12.06.09.106
 12.06.09.130
 12.06.09.133
 12.06.09.142

Caratteristiche

Larghezza totale: 59 cm	Diametro ruote: 21 cm
Profondità totale: 66 cm	Distanza tra appoggia mani: 42 cm
Altezza totale: 75-100 cm	Peso: 8,4 Kg
Altezza seduta: 60 cm	Portata massima: 125 Kg



Schienale

■ Codice prodotto OSD
ET-25489



Freno a strascico

■ Codice prodotto OSD
ET-25473-01



Porta bastone

■ Codice prodotto OSD
ET-25441

I dati tecnici, le foto ed i colori contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono subire modifiche senza preavviso.
I codici riportati nel presente catalogo sono puramente indicativi. L'attribuzione del codice dovrà essere effettuata dal medico prescrittore nei termini e secondo le modalità previste dal D.M. 332/99

Questo prodotto è conforme alla direttiva 93/42/CEE
come recepita dal D.Lgs 46/97 e s.m.e.i.



OSD OrthoSanit Diffusion S.p.A.
Via Pallodola 48e 19038 - Sarzana (SP)
Tel 0187.611800 Fax 0187.611900
<http://www.osd.it>



“Etac Tango”



etac

Si presenta come un deambulatore estremamente sicuro con sistema frenante diretto senza manutenzione. La struttura pieghevole a crociera permette al deambulatore di restare in piedi anche quando chiuso, rendendolo più pratico da riporre.

La sua chiusura a soffietto è pratica e veloce, chiuso è largo soltanto 20 centimetri.

Il meccanismo di frenata si trova all'interno dei tubi del telaio e viene regolato automaticamente secondo l'altezza delle maniglie di spinta.

Usato in posizione seduta offre un sicuro appoggio a livello lombare, diventando un valido strumento anche per muoversi dentro casa.

Codice prodotto OSD

ET-15050108-14

Codici ISO

12.06.09.009
12.06.09.106
12.06.09.130
12.06.09.142
12.06.09.121



Caratteristiche

Larghezza totale: 59 cm
Profondità totale: 66 cm
Altezza totale: 75-100 cm
Altezza seduta: 60 cm
Diametro ruote: 21 cm
Distanza tra appoggia mani: 43 cm
Peso: 8,4 Kg
Portata massima: 125 Kg



Porta bastone

Codice prodotto OSD
ET-25874

I dati tecnici, le foto ed i colori contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono subire modifiche senza preavviso.
I codici riportati nel presente catalogo sono puramente indicativi. L'attribuzione del codice dovrà essere effettuata dal medico prescrittore nei termini e secondo le modalità previste dal D.M. 332/99

Questo prodotto è conforme alla direttiva 93/42/CEE
come recepita dal D.Lgs 46/97 e s.m.e.i.



OSD OrthoSanit Diffusion S.p.A.
Via Pallodola 48e 19038 - Sarzana (SP)
Tel 0187.611800 Fax 0187.611900
<http://www.osd.it>



“Etac Avant”



etac

Deambulatore stabile e funzionale per chi non vuole perdere la propria autonomia e ha difficoltà nella deambulazione.

Quando si regola, il sedile segue automaticamente l'altezza dei sostegni delle mani. Così come la dimensione della base, che aumenta o diminuisce in base all'altezza.

I freni non richiedono manutenzione e sono regolabili senza l'aiuto d'attrezzi.

Corredato di cestino e porta bastone.

Codice prodotto OSD

ET-15030102-15

Codici ISO

12.06.09.009
 12.06.09.106
 12.06.09.109
 12.06.09.121
 12.06.09.130
 12.06.09.133
 12.06.09.142

Caratteristiche

Larghezza totale: 60 cm	Distanza tra appoggia mani: 44 cm
Profondità totale: 73 cm	Peso: 8,1 Kg
Altezza totale: 74-99 cm	Portata massima: 135 Kg
Altezza seduta: 45-70 cm	
Diametro ruote: 19 cm	



Vassoio

Codice prodotto OSD
ET-50157

Blocco di fissaggio per
vassoio

Codice prodotto OSD
ET-50863



Telaio per vassoio

Codice prodotto OSD
ET-25669-15

I dati tecnici, le foto ed i colori contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono subire modifiche senza preavviso.
I codici riportati nel presente catalogo sono puramente indicativi. L'attribuzione del codice dovrà essere effettuata dal medico prescrittore nei termini e secondo le modalità previste dal D.M. 332/99

Questo prodotto è conforme alla direttiva 93/42/CEE
come recepita dal D.Lgs 46/97 e s.m.e.i.



OSD OrthoSanit Diffusion S.p.A.
Via Pallodola 48e 19038 - Sarzana (SP)
Tel 0187.611800 Fax 0187.611900
<http://www.osd.it>



Rollator deluxe "Active"



Rollator pieghevole dal design futuristico. Dotato di quattro ruote di grandi dimensioni per agevolare la deambulazione su percorsi esterni, con freni a leva sulle posteriori. Massima funzionalità e adattabilità per l'utente per il particolare sistema di regolazione indipendente della seduta e delle manopole di spinta, adattabili con semplici meccanismi a leva. In configurazione standard, l' Active Rollator è dotato di cestino asportabile posto sotto il sedile.

Codice prodotto OSD

Nero: AM-80222-N

Codici ISO

12.06.09.009
12.06.09.106
12.06.09.130
12.06.09.109
12.06.09.142

Caratteristiche

Struttura in alluminio e fibra plastica rinforzata, pieghevole	Portata massima: 125 Kg
Seduta regolabile in altezza	Peso totale: 9 Kg
Manopole di spinta regolabili in altezza	Altezza totale/manopole: 82 cm/99 cm
Freno di stazionamento	Altezza seduta: 50 cm/63 cm
Ruote posteriori frenanti	Larghezza totale: 60 cm
Ruote anteriori piroettanti	Profondità totale: 73 cm
	Dimensioni chiuso: 60 x 42 x 91
	Colore telaio: Argento metallizzato con scocche in plastica nera



Supporto lombare

Codice prodotto OSD
AM-800250

Codice ISO

12.06.09.121



Vassoio

Codice prodotto OSD
AM-800335



Portabastone

Codice prodotto OSD
AM-800253



Borsa aggiuntiva

Codice prodotto OSD
AM-800307



Blocco direzionale per
ruote anteriori (pa)

Codice prodotto OSD
AM-800249



Dispositivo frenante ruote
posteriori (pa)

Codice prodotto OSD
AM-800251

I dati tecnici, le foto ed i colori contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono subire modifiche senza preavviso.
I codici riportati nel presente catalogo sono puramente indicativi. L'attribuzione del codice dovrà essere effettuata dal medico prescrittore nei termini e secondo le modalità previste dal D.M. 332/99

Rollator alluminio 2 ruote e 2 puntali



Rollator dotato di due ruote e due puntali, pieghevole e regolabile in altezza.
Disponibile in due misure.

Codice prodotto OSD

Misura media: OSD-1500-MA
Misura piccola: OSD-1500-PA

Codici ISO

12.06.09.003
12.06.09.130

Caratteristiche

OSD-1500-MA
Altezza: 82 - 110 cm
Larghezza: 58 cm
Profondità: 78 cm

OSD-1500-PA
Altezza: 72 - 100 cm
Larghezza: 52 cm
Profondità: 68 cm



I dati tecnici, le foto ed i colori contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono subire modifiche senza preavviso.
I codici riportati nel presente catalogo sono puramente indicativi. L'attribuzione del codice dovrà essere effettuata dal medico prescrittore nei termini e secondo le modalità previste dal D.M. 332/99

Questo prodotto è conforme alla direttiva 93/42/CEE
come recepita dal D.Lgs 46/97 e s.m.e.i.



OSD OrthoSanit Diffusion S.p.A.
Via Pallodola 48e 19038 - Sarzana (SP)
Tel 0187.611800 Fax 0187.611900
<http://www.osd.it>



REV. CC 11 2005